



KENAN METAL


ARTMINYUM



PETRA ISICAMLI SÜRME CAM SİSTEMLERİ

PETRA SLIDING 20MM
GLASS SYSTEMS

PETRA ISICAMLI SÜRME CAM SİSTEMLERİ

PETRA SLIDING 20MM GLASS SYSTEMS



ISICAMLI SÜRME CAM SİSTEMİ, ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞ BİR CAM SİSTEMİDİR.

ISICAMLI CAMLAR, SÜRME CAM SİSTEMLERİNDE KULLANILARAK PENCERELER VEYA KAPILAR GİBİ ALANLARDA HAREKETLİ BİR YAPI OLUŞTURULMASINI SAĞLAR.

ISICAMLI SÜRME CAM SİSTEMLERİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRARAK ISITMA VE SOĞUTMA MALİYETLERİNİ AZALTIR. BU DA KULLANICIYA UZUN VADEDE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR.

THE INSULATED SLIDING GLASS SYSTEM IS DESIGNED AND DEVELOPED WITH THE AIM OF ENERGY SAVING.

INSULATED GLASSES, WHEN USED IN SLIDING GLASS SYSTEMS, ENABLE THE CREATION OF A MOVABLE STRUCTURE IN AREAS SUCH AS WINDOWS OR DOORS.

INSULATED SLIDING GLASS SYSTEMS INCREASE ENERGY EFFICIENCY, THEREBY REDUCING HEATING AND COOLING COSTS. THIS PROVIDES LONG-TERM ENERGY SAVINGS FOR THE USER.



Aluminum Profile Systems

Outdoor Of Art

Diş Mekanda Sanat



RAL RENK STANDARTINA GÖRE SEÇTİĞİNİZ TÜM RENKLER UYGULANABİLİR.

COLOURING OF YOUR CHOICE, ACCORDING TO THE RAL COLOUR STANDARD.



YAĞMUR VE RÜZGAR GİBİ HAVA ŞARTLARINA SON DERECE DAYANIKLIDIR.

IT IS EXTREMELY RESISTANT TO WEATHER CONDITIONS SUCH AS RAIN AND WIND.



MATERYAL // 6063 T5 ALÜMİNYUM, PASLANMAZ ÇELİK VE DERLIN.

MATERIALS // 6063 T5 ALUMINUM, STAINLESS STEEL AND DERLIN.

İSICAMLI SÜRME CAM SİSTEMLERİ GENELLİKLE KONUTLARDA, TİCARİ BİNALARDA VE ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KULLANILIR. AYRICA YEŞİL BİNA SERTİFİKALI YAPILAR İÇİN TERCİH EDİLEN BİR SEÇENektİR.

ALÜMİNYUM PROFİLLERİN DAYANIKLI YAPISI, SİSTEMLERİN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAR. BU SİSTEMLER, ÇEŞİTLİ HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR VE PASLANMAZ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.

ALÜMİNYUM SÜRME CAM SİSTEMLERİ, MODERN VE ŞİK BİR GÖRÜNÜM SUNAR. FARKLI RENK VE TASARIM SEÇENEKLERİ İLE ÇEŞİTLİ MİMARİ TARZLARA UYUM SAĞLAR.


SLIDING GLASS SYSTEMS ARE COMMONLY USED IN RESIDENTIAL, COMMERCIAL, AND INDUSTRIAL FACILITIES. THEY ARE ALSO A PREFERRED OPTION FOR GREEN BUILDING CERTIFIED STRUCTURES.

THE DURABLE STRUCTURE OF ALUMINUM PROFILES ENSURES THE LONGEVITY OF THE SYSTEMS. THESE SYSTEMS ARE RESILIENT TO VARIOUS WEATHER CONDITIONS AND HAVE STAINLESS PROPERTIES.

ALUMINUM SLIDING GLASS SYSTEMS OFFER A MODERN AND STYLISH APPEARANCE. THEY PROVIDE VARIOUS ARCHITECTURAL STYLES WITH DIFFERENT COLOR AND DESIGN OPTIONS.









DÖRTLÜ ÜST RAY PROFİLİ
FOUR TOP RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2470
AĞIRLIK / WEIGHT	2,092 KG/M 4,612 LB/M




ÜÇLÜ ÜST RAY PROFİLİ
THREE TOP RAIL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2469
AĞIRLIK / WEIGHT	1,631 KG/M 3,596 LB/M





SON PANEL PROFİLİ
SIDE PANEL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3268
AĞIRLIK / WEIGHT	0,556 KG/M 1,226 LB/M





ORTA PANEL BİRLEŞTİRME PROFİLİ
MIDDLE PANEL CONNECTION PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3270
AĞIRLIK / WEIGHT	0,417 KG/M 0,919 LB/M




KÖŞE PANEL PROFİLİ
CORNER PANEL PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3271
AĞIRLIK / WEIGHT	0,743 KG/M 1,638 LB/M




8MM CAM ADAPTÖRÜ
8MM GLASS ADAPTER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3269
AĞIRLIK / WEIGHT	0,233 KG/M 0,514 LB/M




CAM PANEL YAN PROFİLİ
GLASS PANEL SIDE PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2467
AĞIRLIK / WEIGHT	0,407 KG/M 0,897 LB/M




İSPANYOLET PROFİLİ
ESPAGNOLETTE PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3568
AĞIRLIK / WEIGHT	0,675 KG/M 1,488 LB/M





DÖRTLÜ YAN RAY PROFİLİ
FOUR RAIL SIDE PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2376
AĞIRLIK / WEIGHT	1,266 KG/M 2,791 LB/M





ÜÇLÜ YAN RAY PROFİLİ
THREE RAIL SIDE PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2357
AĞIRLIK / WEIGHT	0,962 KG/M 2,121 LB/M




CAM PANEL ALT VE ÜST PROFİLLERİ
GLASS PANEL BOTTOM AND TOP PROFILES

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2356
AĞIRLIK / WEIGHT	0,764 KG/M 1,684 LB/M





KULPLU PANEL PROFİLİ
GLASS PANEL HANDLE PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3215
AĞIRLIK / WEIGHT	0,848 KG/M 1,87 LB/M





TEK KULPLU PANEL PROFİL
GLASS PANEL SINGLE HANDLE PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	3216
AĞIRLIK / WEIGHT	0,702 KG/M 1,548 LB/M



DÖRTLÜ ALT RAY PROFİLİ
FOUR RAIL BOTTOM PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2377
AĞIRLIK / WEIGHT	1,818 KG/M 4,008 LB/M




ÜÇLÜ ALT RAY PROFİLİ
THREE RAIL BOTTOM PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	2355
AĞIRLIK / WEIGHT	1,369 KG/M 3,018 LB/M



PETRA 3'LÜ ISICAMLI SÜRME
SİSTEMİ AKSESUAR TAKIMI


PETRA 3 PIECE 20MM GLASS
SLIDING SYSTEM ACCESSORY
SET





PETRA 4'LÜ ISICAMLI SÜRME
SİSTEMİ AKSESUAR TAKIMI

PETRA 4 PIECE 20MM GLASS
SLIDING SYSTEM ACCESSORY
SET





**PETRA ISICAMLI SÜRME
SİSTEMİ AKSESUAR TAKIMI**

PETRA 20MM GLASS SLIDING
SYSTEM ACCESSORY SET



6,7 - 550 KIL FİTİL
6,7 - 550 BRISTLE WICK

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-14
-



PETRA KÖŞE ALT-ÜST BİRLEŞİM PLASTİĞİ
PETRA CORNER BOTTOM-TOP JOINT PLASTIC

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-33
1



DÜZ KİLİT
FLAT LOCK

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-34
1



YAYLI KİLİT
SPRING LOCK

KOD / CODE
ADET / PIECE

SRM-35
1




GAGALI KİLİT
BEAK LOCK

KOD / CODE
ADET / PIECE

TUBA-4
1

Aluminum Profile Systems



Biz kimiz ?

ÜSTÜN KALİTELİ ALÜMİNYUM PROFİL ÜRETİMİNİ HER GEÇEN GÜN ARTAN STANDARTLARLA DEVAM ETTİREN KENAN METAL A.Ş. ÜLKEMİZİN ÖNDE GELEN ALÜMİNYUM FABRİKALARINDAN BİRİDİR. MUTLAK MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ PRENSİBİYLE ÜRETİM YAPAN KENAN METAL A.Ş., TENTE PERGOLA, İNŞAAT VE ÖZEL PROFİLLER GİBİ FARKLI SEKTÖRLERİN MEVCUT VE GELECEKTEKİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN, ÇEVREYLE DOST ÜRETİM SİSTEMLERİNİ BENİMSEYEN, KÜRESEL ETKİLEŞİMLERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK SÜREKLİ YENİLENEN, ÇAĞDAŞ BİR VİZYONLA GELİŞİYOR. ÜRÜN-KALİTE ÇİTASININ SÜREKLİ YÜKSEKİLMESİ, ÜRÜN YELPAZESİNİN GELİŞTİRİLMESİ, YENİ ÜRÜNLERİN TASARIMI, KULLANIM ALANLARININ ARTTIRILMASI İÇİN SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞAN AR-GE BÖLÜMÜYLE GÖZ DOLDURAN KENAN METAL A.Ş., KALİTESİ GÜVENİLİRLİĞİ, KULLANDIĞI TEKNOLOJİ VE ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETME GÜCÜYLE PAZAR PAYINI SÜREKLİ GENİŞLETİYOR.

KENAN METAL A.Ş., ALÜMİNYUM BAZLI ÜRÜNLERİN KALİTELERİNİ ARTTIRARAK VE KULLANIM ALANLARINI YAYGINLAŞTIRARAK DOĞAL VE ESTETİK MEKANLARIN YARATILMASINA DA ÖNCÜLÜK EDİYOR. HER YAPI İÇİN KENDİNE ÖZGÜ ÜSTÜN NİTELİKLİ VE İLERİ TEKNOLOJİ GEREKTİREN ÇAĞDAŞ ÇÖZÜMLER SUNAN KENAN METAL A.Ş., ESNEK YAKLAŞIMLARI ÜSTÜN HİZMET KALİTESİ VE FİYAT-KALİTE DENGESİYLE KÜRESEL PAZARDA SÖZ SAHİBİ BİR KURUM OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR.

WHO ARE WE?

KENAN METAL IS ONE OF THE LEADING ALUMINUM FACTORIES OF OUR COUNTRY WHICH CONTINUES TO PRODUCE HIGH QUALITY ALUMINUM PROFILES WITH INCREASING STANDARDS EACH PASSING DAY. KENAN METAL WHICH MAKES PRODUCTION WITH ABSOLUTE CUSTOMER AND EMPLOYEE SATISFACTION PRINCIPLE, DEVELOPS WITH A MEDERN VISION THAT MEETS CURRENT AND FUTURE EXPECTATIONS OF DIFFERENT SECTORS SUCH AS AWNING PERGOLA, CONSTRUCTION AND SPECIAL PROFILES, ADOPTS ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTION SYSTEMS, RENEWS ITSELF CONSTANTLY BY FOLLOWING GLOBAL INTERACTIONS CLOSELY.

KENAN METAL WHICH MAKES A STRONG IMPRESSION WITH ITS R&D DEPARTMENT WORKING CON STANTLY FOR RAISING PRODUCT-QUALITY LEVEL, IMPROVING PRODUCT RANGE, DESIGNING NEW PRODUCTS, INCREASING USAGE AREAS, EXPANDS ITS MARKET SHARE CONSTANTLY WITH ITS QUALITY, CREDIBILITY TECHNOLOGY USED AND POWER TO PRODUCE SPECIAL SOLUTIONS KENAN METAL IS ALSO LEADING CREATION OF NATURAL AND AESTHETIC SPACES BY INCREASING QUALITY OF ALUMINUM-BASED PRODUCTS AND EXPANDING USAGE AREAS. KENAN METAL WHICH OFFERS ITS UNIQUE, SUPERIOR AND MODERN SOLUTIONS REQUIRING ADVANCED TECHNOLOGY FOR EVERY STRUCTURE, IS MOVING CONFIDENTLY ON ITS WAY TO BECAME A PROMISING COMPANY IN GLOBAL MARKET WITH ITS FLEXIBLE APPROACHES, SUPERIOR SERVICE QUALITY AND PRICE-QUALITY BALANCE.



KENAN METAL®





KENANMETAL.COM | INFO@KENANMETAL.COM | +90 212 485 60 35

GENEL MERKEZ : İOSB MH. ATATÜRK BLV. MAHMUT TORUN İŞ MERKEZİ NO: 54 KAT:1 34490 İKİTELLİ OSB / BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
FABRİKA : VELİMEŞE MAHALLESİ, KANDİL CADDESİ, 329 SOKAK, DIŞ KAPI NO:7 ERGENE / TEKİRDAĞ

